



**ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: ZA/KTF/02469-21/2020.

Ügyintéző: Ambrus Szabina
Balogh Diána
dr. Parragi Valéria
Németh Péter
Gálos László

Telefon: (92) 795-062
(92) 795-065

Tárgy: „Kis-Zala belvízöblözetének
rekonstrukciós munkái” –
előzetes vizsgálati eljárás
Érdemi döntés

HATÁROZAT

I.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából eljárva a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) elektronikus úton kérelmet és az általa készített „**Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái**” (2020. október) tervdokumentációban **foglaltakat**

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy az VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített „**Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái**” (2020. október) **előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak – terv szerinti – megvalósítása esetén**

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

II.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során Osztályom részéről figyelembe veendő szempontok

Levegőtisztaság-védelem:

1. Az kotráshoz felhasznált alapanyagok szállítására használt járművek tisztántartásáról gondoskodni kell.
2. Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) megakadályozásáról gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:

3. Az kotrást végző gépek és berendezések telephelyeit lehetőség szerint a lakott területektől távol kell kijelölni, kerülve a felesleges mozgásokat a környező úthálózaton.
4. Az építkezés illetve a bontás során lehetőség szerint zajszegény, ill. zajvédő burkolattal ellátott gépek alkalmazandók.
5. A munkában csak kifogástalan műszaki állapotú munkagépek vehetnek részt, lehetőség szerint az elérhető legjobb technikát alkalmazva.
6. Javasoljuk, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás részeként a nagyobb zajhatással járó munkafolyamatok megkezdése előtt az érintett lakosságot kivitelező tájékoztassa.
7. Az üzemeltetés során a környezetet érő zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében rögzített határértékeket.

Földtani közeg védelem:

8. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, a munkagépek üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett. A munkagépek helyszíni karbantartása tilos.
9. A munkaterületen kizárólag 1 munkanapra elegendő üzem és kenőanyag tárolható, megfelelő műszaki védelem mellett.
10. A munkálatok valamint a tevékenység végzése során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét, a körültekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával minimálisra kell csökkenteni.
11. A kivitelezés során mobil WC kihelyezésével kell biztosítani a keletkező kommunális szennyvíz megfelelő tárolását.
12. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 0670/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.

13. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
14. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Táj-és természetvédelem:

15. A kivitelezési munkák megkezdése, és az építkezés során egyeztetni kell a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal.
16. A fás szárú növényzet irtását vegetációs időn kívül (október 1-től március 31-ig terjedő időszakban) lehet elvégezni.
17. Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez hatóságom külön engedélyét be kell szerezni.
18. A területen potenciálisan előforduló vízi madarak és kétéltűek védelme érdekében a műtárgyak kialakítására augusztus 1.- február 28. között kerülhet sor, a kotrási munkák augusztus 1.- október 15. között végezhetők.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/5044-1/2020.ált. számon az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) által, a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárásában megküldött ZA/KTF/02469-5/2020. számú szakhatósági megkeresésre az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárulok, és egyben megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Kis-Zala tervezett rekonstrukciós munkáinak elvégzéséhez vízjogi létesítési engedély szükséges, a Kis-Zala övcsatorna esetében pedig akkor, ha a tervezett beavatkozások a 10.931/3/2004. számú engedélyben szereplő műszaki paraméterek megváltoztatását eredményezik.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A **Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály** BA/V/2484-3/2020. szám alatt az alábbiakat közölte:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkeresésére, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) részére, a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárása kapcsán vizsgált szakkérdésre az alábbi nyilatkozatot adja:

A Bányafelügyeleti szakkérdés tekintetében a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkáinak létesítésére vonatkozó határozat kiadásának akadálya és feltétele nincsen.”

A **Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** a megadott határidőig nem válaszolt.

A **Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály** ZAG/030/5602-2/2020. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály **Erdészeti Osztálya** a fenti hivatkozási számú **„Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái”** előzetes vizsgálati eljárásuk ügyében indított megkeresésére, az alábbi **állásfoglalás-t adom** a többször módosított 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység **szakkérdés vizsgálata során**:

A rekonstrukciós munkák az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt érintenek. **Erdő igénybevételi eljárás lefolytatására van szükség**, ezért felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- A beruházással érintendő erdő igénybevételét, az azzal kapcsolatos erdőterv-módosítást és fakitermelést a beruházás megkezdése előtt engedélyeztetni kell az erdészeti hatóságnál a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok szerinti mellékletek csatolásával.
- A szomszédos erdőket nem érheti a beruházás területéről kiinduló káros hatás, károsítás, ill. a beruházás nem idézhet elő a környező erdők életkörülményeiben az erdők fennmaradását veszélyeztető változást.
- Felhívom a figyelmet, hogy a külterületi fásításokban és szabad rendelkezésű erdőkben esetlegesen végzendő fakitermelést annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal be kell jelenteni az erdészeti hatóságnál.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/1035-2/2020. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdés és az 5. melléklet 1.4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárása ügyében az engedély megadásához

kulturális örökségvédelmi szempontból hozzájárulok

az alábbi feltételekkel:

- A tevékenységgel összefüggő mindennemű földmunka csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhető!
- Amennyiben a régészeti megfigyelés közben régészeti jelenségek kerülnek elő, az előkerülő régészeti emlékeket, külön engedély illetve jóváhagyás alapján, fel kell tární!

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Keszthely) a 16885/2020. számon az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ZA/KTF/02469-6/2020. számú megkeresése és a mellékelt dokumentumok alapján a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) kérelmére indult, „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyú eljárásában a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Hivatal) a szakkérdésben történő nyilatkozatát megadja az alábbiak figyelembevételével:

- A tényleges tevékenységgel érintett ingatlanok esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett és a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.
- A munkálatok megkezdése előtt az igénybevett **termőföldekre**, azaz a **Zalavár 094/20, 0101/13, 0101/14, 0103/29, 0103/30, 0103/31, 0103/32, 0105/12, 0105/14, Sármellék 068/2, 068/8, 070, 091/14, 093, 0124/8, 016, Zalavár 087/1** hrsz.-ú ingatlanokra a Hivatal végleges, illetve időleges más célú hasznosítást engedélyező határozatát be kell szerezni.
- A beruházás során végzett építési tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehető legkisebb mértékű és lehetőség szerint gyengébb minőségű termőföldet vegyék igénybe. A tervezett területhez tartozik a felvonulási terület, a gépek okozta taposási terület, az építési anyagok tároló területe, amely során időleges igénybevétel történik, és ezt is engedélyeztetni kell Hivatalunkkal.
- A tervezett beruházás megkezdését Hivatalunknak be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén földvédelmi bírság kiszabásának van helye.

- A beruházás megkezdésének napján a megállapított földvédelmi járulékot be kell fizetni. A határidőre meg nem fizetett földvédelmi járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
- A **Zalavár 078, 084, 098, 097/10, 086, 088, 084, 082, 078, 047, 046, 087/1, Sármellék 069, 059, 090, 092, 0104, 0103/2, 0107, 0126, 0123, 0107, 072, Szentgyörgyvár 015, 013, 011**, hrsz.-ú ingatlanok kivett megnevezésű, a **Zalavár 0105/11, 087/1**, a **Sármellék 0129/1, 0124/4, Szentgyörgyvár 012** hrsz.-ú ingatlanok erdő művelési ágú, míg a **Zalavár belterület 663, 664** hrsz.-ú ingatlanok belterületi ingatlanok, melyekre a Hivatalnak nincs hatásköre nyilatkozni.”

A **Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** ZAF/010/01962-2/2020/T32. szám alatt talajvédelmi szakkérdésben a szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

„A ZA/KTF/02469-6/2020. számú megkeresése és – a megadott http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D20_057_kiszalabelvizoblozet.zip linken elérhető – mellékletei /VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) (a továbbiakban: **VIZITERV Kft.**) 2021-12-20/2020 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelme és az ehhez tartozó nyilatkozat; Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (címe: **Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái**, készítette: **VIZITERV Kft.**, készült: Budapest, 2020. október); az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) (a továbbiakban: **OVF**) 21640-0001/2020 iktatószámú meghatalmazása a **VIZITERV Kft.** részére / alapján az **OVF** részére a „**Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái**” tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás során

„a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tekintetében

a szakmai véleményem a következő:

Talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély az alábbi feltételek előírásával kiadható:

- A beruházás engedélyeztetése, megvalósítása és üzemeltetése során be kell tartani a talajvédelmi vonatkozású jogszabályi előírásokat, mint pl.: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43-48. §, 50. §, 51. § és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet előírásait.
- A Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái során igénybevételre kerülő termőföld területekre vonatkozóan az igénybevétel jellegének megfelelően (időleges, és/vagy végleges) a beruházónak el kell készítenie rekultivációt megalapozó és/vagy a humuszmentést megalapozó talajvédelmi tervet és az erre alapozottan elkészítendő humuszgazdálkodási tervet, amelyeket az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell. A tervek tartalmilag és formailag is meg kell, hogy feleljenek a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben meghatározott követelményeknek.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a megadott határidőig nem válaszolt

Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Als/1871-3/2020. számon az alábbiakat közölte:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) megkeresésére nyilatkozom, hogy a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyú előzetes vizsgálati tervdokumentáció tartalmi elemei Zalavár Község Önkormányzatának a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendeletével és Zalavár Község helyi építési szabályzatában foglaltakkal összhangban vannak.”

A szakhatósági állásfoglalást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (6b) bekezdése alapján adtam ki.

Hatáskörömet a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 15. § (1), illetékességemet ugyanazon törvény 16.§(1) alapján állapítottam meg.”

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I/4030-3/2020. számon az alábbiakat közölte:

„A Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárása keretében az alábbi tájékoztatást adom:

A VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített előzetes vizsgálati tervdokumentáció Sármellék Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 8/2018.(IV.26.), valamint a településszabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 3/2003.(III.14.) önkormányzati rendelettel összhangban van.

A VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített előzetes vizsgálati tervdokumentáció Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 4/2018.(V.9.), valamint a településszabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 6/2010.(VIII.16.) önkormányzati rendelettel összhangban van.

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma az igazgatási szolgáltatási díjat 250 000,- Ft-ban állapította meg, mely a kérelmező részéről megfizetésre került.

V.

Döntésem ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik.

A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) benyújtható,

keresettel lehet élni. A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft. Az illetéket illetékbélyegben az eljárást kezdeményező iraton kell leróni, vagy a Veszprémi Törvényszék 10032000–01012516–00000000 (ÁHT azonosító: 007845) számú illeték bevételi számlájára történő átutalással is teljesíthető.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

INDOKOLÁS

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából eljárva a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) elektronikus úton kérelmet és az általa készített „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be 2020. október 9. napján, melyek alapján hatóságom előtt előzetes vizsgálati eljárás indult 2020. október 10. napján.

A Kis-Zala (00+000-12+576 fkm) és a Kis-Zala-övcSATORNA (00+000-12+567 fkm) teljes szakaszán a feliszapolódás eltávolításával a szükséges medergeometria és a vízszállító képességet helyreállítása, továbbá a meglévő műtárgyak felújításával a rendszer működőképességének, szabályozhatóságának biztosítása. A tervezett infrastrukturális felújítások és rekonstrukciós munkák teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a csatornák valóban kettős működésűek legyenek: a térség belvízelvezetése mellett a vízhiányos időszakokban is biztosítsák a vizet az öntözéshez, javítva a térségben elérhető terméseredményeket és egyben a térség élhetőségét.

A tervezett beruházásról az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal és a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének megjelölésével közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okok, a környezeti hatásvizsgálat szükségessége, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan. A határidőn belül hatóságomra észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése.

Az ügyben eljáró szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) I. számú melléklet 9. táblázat „Környezetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja alapján került sor.

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.

Általános jellemzők:

A tervezett tevékenység bemutatása:

Az éghajlat szélsőségeinek a 20. század második felétől tapasztalható fokozódása a Zalai dombságban is érzékelhető. A földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az országos átlagos csapadékmennyiséget meghaladó csapadék hullik. Az évi átlagos csapadékmennyiség csökkenése azonban e területet is érinti, és a csapadékmennyiség öntözési időszakban történő csökkenése még jelentősebben mutatkozik meg. Ez a mezőgazdasági kultúrák terméseredményét jelentősen befolyásolja. A szélsőséges időjárási körülmények – a vízbőséggel, illetve hiánnyal jellemezhető időszakok – megkövetelik egy olyan vízgazdálkodási rendszer felújítását, amely a fölös vizek elvezetése mellett, azok visszatartására koncentrálna, megteremtve az öntözés lehetőségét. Ennek érdekében a Kis-Zala belvízöblözetében rekonstrukciós munkákat kell végrehajtani. A tervezési terület a Zala bal parti belvízvédelmi szakasz, Kis-Zala belvízöblözet két csatornája, a kettős működésű Kis-Zala csatorna és a Kis-Zala övcsatorna, amelyeknek kezelője a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az öblözet a Zala bal parti töltése mentén helyezkedik el, Szentgyörgyvár és Zalavár között. Az öblözetből a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Hídvégi tó elkészülte után a belvizek és a szivárgó vizek nem vezethetők le gravitációsan a befogadóba. A Zala-folyó bal parti töltésén átszivárgó vizeket, valamint a Kis-Zala-övcsatorna és a Kis-Zala környezetében összegyűlő belvizeket e két csatorna vezeti le a Zalába. A Kis-Zalába torkollnak a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer Hídvégi-tó Zala bal parti ESZ és SZ jelű csatornái is. További üzemi árkok segítik az összegyűlekező vizek elvezetését a befogadóba. A völgyfenéken haladó Kis-Zala a síkvidéki részvízgyűjtő fő befogadója, míg a Kis-Zala övcsatorna a dombvidéki részvízgyűjtő befogadója. A csatornák létesítése tehát a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer szivárgó vizeinek összegyűjtése érdekében történt, de a saját vízgyűjtőjük belvizeit is szállítják. Az öblözet területének jelentős része mezőgazdasági művelés alatt áll. Korábban a csatornák vizét öntözésre is használták, de a vízkormányzó-szabályozó művek és műtárgyak állagromlása, valamint a csatornák feliszapolódása miatt ma már öntözéses vízhasznosításra csak kevéssé alkalmas a vízrendszer. A beruházás célja a Kis-Zala (00+000-12+576 fkm) és a Kis-Zala-övcsatorna (00+000-12+567 fkm) teljes szakaszán a feliszapolódás eltávolításával a szükséges medergeometria és a vízszállító képességet helyreállítása, továbbá a meglévő műtárgyak felújításával a rendszer működőképességének, szabályozhatóságának biztosítása. Jelen projektben tervezett infrastrukturális felújítások és rekonstrukciós munkák teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a csatornák valóban kettős működésűek legyenek: a térség belvízelvezetése mellett a vízhiányos időszakokban is biztosítsák a vizet az öntözés lehetőségére javítva a térségben elérhető terméseredményeket és egyben a térség élhetőségét.

A tervezett öntözésfejlesztés a források rendelkezésre állásától függően várhatóan 2021-ben kezdhető el. A teljes projekt várhatóan 3 évet ölel fel. A csatornákat és műtárgyaikat érintő munkálatok a tervek szerint 1,5 évig (18 hónapig) tartanak majd.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett beruházás építéskor a munkagépek és szállítójárművek üze me levegőterheléssel jár. A kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel a kotrási tevékenység alatt, ezek hatása a rövid időtartam miatt csekély mértékű.

Az üzemelés időszakában az alacsony forgalom következtében a várható légszennyező anyag kibocsátás is alacsony. A beruházás során bejelentés-köteles légszennyező pontforrás telepítésre és üzemeltetésére nem kerül sor.

Zajvédelem

A benyújtott dokumentációk alapján építési tevékenység csak nappali időszakban (6⁰⁰-22⁰⁰) történik. Az építés során keletkező zajterhelés a legközelebbi létesítményeknél a zajkibocsátási határértéket nem haladja meg.

Előírásaim a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Lr. Rendelet– 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lr. Rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe jutásával alakítható ki és üzemeltethető.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a környezetbe zajt kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a zajterhelés megfeleljen a zajvédelmi követelményeknek.

Hulladékgazdálkodás

A Hatóságunkra beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység környezeti hatásait nem ítéljük jelentősnek, ezért környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk indokoltnak.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kivitelezés során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A keletkező veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön gyűjtik, az építési helyszíneken zárható gyűjtőedényben tárolják a megfelelő engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék ártalmatlanító vagy hasznosító üzembe történő elszállításig. A központi telephelyről a keletkezett hulladék a helyi kommunális lerakóra kerül.

Felhívom a figyelmet, hogy a kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.

Földtani közeg védelem

A mellékelt tervdokumentáció alapján a földtani közeg, mint környezeti elem szempontjából a tevékenység környezeti hatásait nem ítéljük jelentősnek, ezért **környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk indokoltnak.**

A beruházás célja a Kis-Zala (00+000-12+576 fkm) és a Kis-Zala-övcatorna (00+000-12+567 fkm) teljes szakaszán a feliszapolódás eltávolításával a szükséges medergeometria és a vízszállító képességet helyreállítása, továbbá a meglévő műtárgyak felújításával a rendszer működképességének, szabályozhatóságának biztosítása. Jelen projektben tervezett infrastrukturális felújítások és rekonstrukciós munkák teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a csatornák valóban kettős működésűek legyenek: a térség belvízelvezetése mellett a vízhiányos időszakokban is

biztosítsák a vizet az öntözés lehetőségére javítva a térségben elérhető terméseredményeket és egyben a térség élhetőségét.

A két csatorna mentén a feliszapolódás eltávolítása során iszap depóniát helyeznek el, mert területfoglalással jár. A területfoglalás 8-12 hektárnyi területet érint, azonban nem igényeli a művelésből történő kivételt, mivel vízügyi területet vesz igénybe.

A kikotort iszap elhelyezése a kotrás helyszínén, a csatorna jogi sávján belül kerül elterítésre.

A kivitelezés során a megközelítés megoldott, mivel az érintett terület földutakkal sűrűn behálózott.

A kivitelezés során az alábbi munkagépekkel dolgoznak:

- 2 db lánctalpas kotrógép
- 2 db traktor
- 2 db szállító tehergépkocsi.

A munkaterületen szerelési munkákat nem végeznek.

Földalatti és föld feletti tartályok elhelyezése a kivitelezés során nem történik.

A dokumentáció átvizsgálása során megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai a földtani közeg, mint környezeti elem szempontjából nem jelentősek, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak.

A kivitelezés során az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor:

- Területfoglalás (átmeneti és tartós)
- Növényzetirtás
- Kotrás, depóniaépítés
- Meglévő vízi létesítmények felújítása, illetve egy létesítmény elbontása
- Szállítási tevékenység
- Korszerűsített vízrendszer megvalósulása (léte és üzemelése)
- Hulladékok keletkezése, kezelése
- Az öntözési lehetőség javítása, megteremtése

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet.

Kikötéseim a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. §. (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható.

Természet- és tájvédelem

A klímaváltozással egyre jelentősebb mértékű vízhiány mérséklésének érdekében a 1426/2018. (IX.10.) Korm. határozat a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatait fogalmazta meg. Ennek végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII.21.) Kormányhatározat 5. pontjában meghatározott forrásból az infrastrukturális hiányok megszüntetésére

a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Kis-Zala belvízöblözetében öntözésfejlesztési szempontból is fontos rekonstrukciós munkák elvégzését irányozta elő.

A Kis-Balaton térségében található két vízfolyás, a Kis-Zala és a Kis-Zala-övcatorna rendezése, mőtárgyainak felújítása, a feleslegessé vált mőtárgyak elbontása. A vízfolyás rendezése, a benne felszaporodott növényzet kikotrása, a mőtárgyak működővé tétele lehetőséget biztosít a csatornák környezetében található mezőgazdasági területek, szántók, gyepek vízellátásának javítására. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tényleges öntözési tevékenység, illetve az ahhoz szükséges beavatkozások, berendezések megvalósítása nem képezik jelen munka tárgyát.

A tervezett beavatkozás meghaladja az eredeti vízvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést. A tervezett fejlesztés mintegy 12 km hosszban érinti mindkét vízfolyást.

A tervezett beruházással érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet nem érintenek. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrésztelkekről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet alapján az érintett ingatlanok Natura 2000 terület része (HUBF20037 Alsó-Zala-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület).

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett tevékenység során a kikötések betartásával a táj- és természetvédelemre gyakorolt hatását nem ítéljük jelentősnek, ezért **környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk indokoltnak.**

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény – továbbiakban Tvt. – 8. § (1) bekezdése alapján „*a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*”

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint „*a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.*”

A Tvt. 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „*a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.*”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

A tervezett fejlesztés – az ajánlások betartásával – Tvt. 6-7. §-ának figyelembe vételével nem sérti.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakhatóságok, és szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése.

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához a

- **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/5044-1/2020.ált. szám alatt,
- **Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály** (Keszthely) a 16885/2020. szám alatt,
- **Zala Megyei Kormányhivatal Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény**

és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01962-2/2020/T32. szám alatt,

- Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/1035-2/2020. szám alatt,
- Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/5602-2/2020. szám alatt,

Kikötések nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítetteket

- Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/2484-3/2020. szám alatt,
- Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Als/1871-3/2020. szám alatt.
- Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I/4030-3/2020. szám alatt.

Az eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak indokolása:

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5044-1/2020.ált. szám alatt tett véleményének indokolása:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ZA/KTF/02469-5/2020. számú – 2020. október 15. napján érkezett – megkeresésével, a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, az előzetes vizsgálati eljárásban **vízgazdálkodási** hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. **Vízvédelmi** hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített 2020. október havi dátummal készített előzetes vizsgálati dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg.

A tervezett rekonstrukciós munkák célja a Kis-Zala és a Kis-Zala övcsatorna teljes szakaszán a feliszapolódás eltávolításával a szükséges medergeometria és a vízz szállító képesség helyreállítása, a meglévő műtárgyak felújításával a rendszer működésképeségének, szabályozhatóságának

biztosítása, a térség belvízelvezetése mellett a vízhiányos időszakokban az öntözés lehetőségének megteremtése.

A beavatkozás során mindkét csatornát a növényzettől meg kell szabadítani, a bennük lévő lágyszárú növényeket, cserjéket (kb. 270.000 m²) és fákat (kb. 2.000 m²) ki kell irtani. A KisZala teljes szakaszán (0+000 – 12+554 km) szükséges a kotrást elvégezni, ennek mennyisége kb. 40.000 m³. A Kis-Zala övcsatornán (0+000 – 12+560 km) csak szakaszos kotrásra lesz szükség mintegy 7.800 m hosszon, ami kb. 25.000 m³ iszap kitermelését jelenti. A kikutort mederanyag a helyszínen kerül elhelyezésre, lehetőség szerint a csatorna jogi sávján belül, max. 1,0 - 1,2 m magas depóniák kialakításával. A megfelelő vízkormányzás kialakítása érdekében a csatornákon található rossz műszaki állapotú műtárgyak jelentős része (21 db) felújításra, 1 db műtárgy pedig teljes elbontásra kerül.

A tervezett tevékenység vízellátást nem igényel, a tevékenységből szennyvíz nem keletkezik, csapadékvíz elvezető létesítmények építésére nincs szükség, a depóniák megfelelő kialakításával a csapadékvizek lefolyása biztosítható. A tevékenység vízbázis védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra a jelenlegi állapotnál kedvezőbb hatással van.

Megfelelő műszaki felkészültségű kivitelező és kifogástalan műszaki állapotú géppark, valamint a minimálisan elvárható környezetvédelmi szempontú magatartás és fegyelem mellett a kivitelezés várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.

A kotrás és a depónia építése az áramlási és lefolyási viszonyokat kismértékben befolyásolja. A felszíni víztestet a kotrás ugyan megbolygatja, ez azonban a munkák befejeztével csillapodik, a vízfolyás és az új meder alkalmazkodik az új viszonyokhoz. A műtárgyak felújításának a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása elviselhető, és a munkaterületek közvetlen környezetén nem terjed túl. A tervezett műszaki beavatkozások lehetővé teszik, hogy a csatornák medre többlet vízmennyiség befogadására és szállítására alkalmas legyen. Összességében a rekonstrukciós munkáknak a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségére gyakorolt hatása kedvező, azaz többletvizek befogadására és a vízszintek lokális növekedésére lehet számítani.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához vízjogi létesítési engedély szükséges.

A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. melléklete értelmében igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja állapítja meg.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/2484-3/2020. szám alatt az alábbiakat közölte:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya ZA/KTF/2469-6/2020. iktatószámú szakkérdés vizsgálatát kérő levele 2020. október 20. napján érkezett meg a Bányafelügyelethez.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontja alapján a szakkérdés az alábbi:

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte, a VIZITERV Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította:

- A tervezett tevékenység célja a Kis-Balaton térségében található két vízfolyás, a Kis-Zala és a Kis-Zala-övcatorna rendezése, műtárgyainak felújítása, a feleslegessé vált műtárgyak elbontása.
- A tervezett tevékenységeket a Zalavár, Sármellék, Szentgyörgyvár települések ingatlanain fogják végezni.
- A tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.
- A tervezett tevékenységgel érintett területeken, illetve közvetlen környezeteiben szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található, valamint közvetlen környezetük nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe.

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján és a 8. sz. melléklet I. táblázat 3. pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/5602-2/2020. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A megküldött tervdokumentációt megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a beruházás a 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) szerinti alábbi erdőt érint:

Település	hrs.
Sármellék	0129/1
Sármellék	0124/4

Szentgyörgyvár	012
Zalavár	087/1

Felhívtam a figyelmet az alábbiakra:

- az érinteni tervezett erdő igénybevétele jogszerűségének biztosítása érdekében az Evt. 41. §-a alapján a fakitermelés bejelentésére, az Evt. 78. § (2) bekezdése, a 433/2017. (XII.21.) (XI.13.) Korm. rendelet 10-26. §-ai alapján az erdő igénybevételére vonatkozóan,
- az Evt. általános és speciális előírásai, közöttük a 62-63. §-ai alapján a visszamaradó erdők védelme érdekében,
- az Evt. 12. § (3) bekezdésébe és a törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FVM rendelet (Továbbiakban: Vhr.) 44. § -ában foglaltakra tekintettel a külterületi fásításban végzendő fakitermelés jogszerűségének biztosítására.

Az önálló jogorvoslati lehetőség hiányáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény 78. § (2) bekezdése, a többször módosított 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § c) pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálatát a fent felsorolt jogszabályi helyek alapján végeztem el.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/1035-2/2020. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái előzetes vizsgálati eljárása ügyében 2020. 10.19-én az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában megkereste az örökségvédelmi hatóságot.

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A megkeresés és a csatolt dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tárgyi tervezett vízvédelmi beruházás a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv. (a továbbiakban: Kötv.) 7.§ 20. pontja szerint **Nagyberuházás**.

A Nagyberuházásokra vonatkozóan a Kötv. 23/B-23/D § szerint Feltárási projektervet tartalmazó Előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban ERD) kell készíteni a Kötv. 7.§ 3. pontja szerinti céllal és tartalommal a teljes projektre vonatkozóan. Az ERD-t az engedélyezési eljárások során és a szakhatósági megkeresésekhez csatolni kell, az a dokumentáció kötelező melléklete.

Megállapítottam, hogy a jelen eljárás során vizsgált területre vonatkozóan a Várkapitányság Nonprofit Zrt. által készített, 2020. szeptember 16-án kelt „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái

Egyszerűsített Előzetes régészeti dokumentáció” megfelel a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 38. § (1) bekezdése szerinti előírásoknak.

A továbbiakban az ERD-ben rögzítettek szerint a Kötv. 23/E §. (5) bekezdése, továbbá a Kövszr. 43. § (3) bekezdése alapján a szükséges régészeti szakfeladatokat (régészeti megfigyelés, esetlegesen megfigyelés közbeni bontómunka) el kell végezni.

A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a Kövszr. 3. § (1.) bekezdés a) pontja, a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdése, illetékességemet a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Keszthely) a 16885/2020. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) szakkérdésben történő nyilatkozatot kért „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyú előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozóan termőföld mennyiségi védelmének érdekében.

Megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás termőföld igénybevételével fog járni, ezért a szakkérdésben történő állásfoglalás a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 7-20. §-ban foglaltak szerint, a rendelkező részben megjelölt feltételekkel került meghozatalra.

A szakkérdésben történő nyilatkozat kiadására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény (Ákr.) 55-57. § alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, valamint 5. számú melléklet 1. táblázatában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 5. §-ában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvántartásról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.05.) Korm. rendelet, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-a alapján került meghozásra, mert az előírtak megtartása mellett az érintett területeken megvalósuló beruházás földvédelmi érdeket nem sért és közérdeket szolgál.

A Hivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §, 36. § és 37. §-a, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01962-2/2020/T32. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) a fentebb hivatkozott számú megkeresésében a „Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái” tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárása során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tekintetében keresett meg.

Szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, 5. melléklet I. táblázat 5. pont előírásai alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki, mert az előírtak betartása mellett a tervezett beruházás a talajvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható.

Hatásköröm a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 52. § (1) bekezdése-, illetékességem a Rendelet 3. § (2) bekezdés előírásán alapul.”

Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Als/1871-3/2020. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása.

„A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 2020. október 19-én ZA/KTF/02469-8/2020. ügyiratszámú végzésével megkereste az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (8394 Alsópáhok, Fő utca 65.), hogy a **VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.** (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által készített **„Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái”** tárgyú előzetes vizsgálati tervdokumentációval kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, hogy annak tartalmi elemei Zalavár Község Önkormányzatának a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendeletével és Zalavár Község helyi építési szabályzatában foglaltakkal összhangban vannak-e.

A dokumentáció átvizsgálását követően megállapítottam, hogy annak tartalma Zalavár Község Önkormányzata képviselő testületének a településszabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 6/2004. (VI.30.) számú önkormányzati rendeletében, valamint környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendeletében foglaltakkal nem ellentétes.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-ában előírt határidőn (15 nap) belül adtam meg.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a alapján adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.”

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I/4030-3/2020. számú adatszolgáltatásában foglaltakat, határozatom rendelkező részében rögzítetteken túl nem indokolta.

Hatóságom szakértői véleménye és az eljárásban közreműködő szervezetek állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom jogalapja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma.

A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése teszi lehetővé. A Veszprémi Törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a értelmében, a 4. számú melléklet alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény – továbbiakban Kp. – 39. § (1) bekezdése, a keresetlevél tartalmi elemeit a Kp. 37. § (1) - (3) bekezdései tartalmazzák. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§-a határozza meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Zalaegerszeg, időbélyegző szerint

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:

Németh József
osztályvezető

A határozatot kapja:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) - elektronikusan
2. VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.), KSH szám.: 13648013 - elektronikusan
3. Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal (8394 Alsópáhok, Fő u. 65.) – elektronikusan, átirattal
4. Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.) – elektronikusan, átirattal
5. Sármellék Község Önkormányzata (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.) elektronikusan
6. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata (8393 Szentgyörgyvár, Kossuth u. 48.) elektronikusan
7. Zalavár Község Önkormányzata (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.) elektronikusan
8. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42. - elektronikusan
9. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81. - elektronikusan
10. Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 17. - elektronikusan
11. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 36. - elektronikusan
12. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály – 8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 47. - elektronikusan
13. Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 7623 Pécs, József Attila u. 5. - elektronikusan
14. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. – elektronikusan
15. Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság – 8929 Csupak, Kossuth u. 16. – elektronikusan
16. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – Hirdetőtáblája Hirdetményi kézbesítés útján – Helyben
17. Irattár